

ПАМЯТКА ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ПОД ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

● ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ

НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

- Консультация педиатра, возможна консультация других профильных специалистов при наличии у ребёнка сопутствующей патологии или сопутствующего диагноза.
- ЭКГ.
- Общий анализ крови для неинвазивных вмешательств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Исследование проводится натощак. Последний приём пищи **не позднее 6 часов** до исследования. Не пить **не менее 4 часов** до исследования.

Если планируется проведение биопсии, удаление полипов и т.п., то назначаются: госпитальный комплекс анализов + 4 часа наблюдения после процедуры.


● ПАЦИЕНТЫ 18–59 ЛЕТ

Если пациенту предстоит множественная полипэктомия, необходим госпитальный комплекс исследований перед процедурой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Исследование проводится натощак. Последний приём пищи **не позднее 6 часов** до исследования. Не пить **не менее 4 часов** до исследования.

Если планируется проведение биопсии, удаление полипов и т.п., то назначаются: госпитальный комплекс анализов + 4 часа наблюдения после процедуры.

 **АДРЕС**
г. Москва, Бибирево,
ул. Мурановская, д. 5

 **ТЕЛЕФОН**
+7 (495) 900-10-10

 **САЙТ**
uniclinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

● ПАЦИЕНТЫ 60+ ЛЕТ

НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

- ЭКГ (с расшифровкой).
- ОАК (без лейкоцитарной формулы).
- Коагулограмма.
- Забор крови.
- Консультация терапевта.
- Доп. анализы по заболеванию, например: глюкоза, гликированный гемоглобин.

Для пациентов всех возрастов: если в анамнезе есть хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, клапанный порок сердца, инфаркт миокарда, стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, они принимают антикоагулянты, дезагреганты по поводу патологии сердечно-сосудистой системы, то обязательна консультация кардиолога с определением степени риска сердечно-сосудистых осложнений и стратегии периоперационной антикоагулянтной и гипотензивной терапии. По результатам консультации кардиолога возможно дообследование (холтеровское мониторирование, ЭХО-КГ, стресс-тест).

Гипотензивные препараты и статины в день вмешательства не отменяются!

Если пациенту предстоит множественная полипэктомия, пациент госпитализируется в дневной стационар. Перед госпитализацией необходимо пройти госпитальный комплекс исследований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Исследование проводится натощак. Последний приём пищи **не позднее 6 часов** до исследования. Не пить **не менее 4 часов** до исследования.

Если планируется проведение биопсии, удаление полипов и т.п., то назначаются: госпитальный комплекс анализов + 4 часа наблюдения после процедуры.



АДРЕС

г. Москва, Бибирево,
ул. Мурановская, д. 5



ТЕЛЕФОН

+7 (495) 900-10-10



САЙТ

uniclinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВХОДЯТ:

— Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный.

Лабораторные исследования (срок годности — 14 дней):

- Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь).
- Общий анализ мочи.
- АЛТ (аланинаминотрансфераза).
- АСТ (аспартатаминотрансфераза).
- Общий белок.
- Билирубин общий.
- Мочевина.
- Креатинин.
- Фибриноген.
- АЧТВ.
- Тромбиновое время.
- Протромбин (время, по Квику, МНО).
- Профиль Госпитальный.
- Группа крови + Резус-фактор.
- РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (годен 72 часа).
- Взятие крови из периферической вены.

Инструментальные исследования:

- Регистрация электрокардиограммы.
- Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных.

UNIКЛИНИК



АДРЕС

г. Москва, Бибирево,
ул. Мурановская, д. 5



ТЕЛЕФОН

+7 (495) 900-10-10



САЙТ

uniclinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА